



**NAKRETKI KORONOWE**

DIN 935 PN 82148

kl. właściwości mechanicznych:  
17H 18H

d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
m max	5	6	7,5	9,5	12	15	16	19	21	22	26	27	30	33
n min	1,2	1,4	2	2,5	2,8	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	7
s	7	8	10	13	16 (17)	18 (19)	21 (22)	24	27	30	34(32)	36	41	46
w max	3,2	4	5	6,5	8	10	11	13	15	16	18	19	22	24